



HIRAM

Habitat

Traitement au savon d'un parquet HIRAM

VOUS AUREZ BESOIN:

- Chiffon en coton ou applicateur | Aspirateur
- Disque de polissage blanc avec support de pad ou monobrosse
- *Nettoyant Intensif WOCA* en option
- *Savon pour parquet WOCA* blanc ou naturel

GÉNÉRAL:




Le traitement des lames avec du savon pour parquet permet de maintenir la souplesse du bois, tout en rendant la surface résistante et facile à entretenir. Un entretien régulier avec du savon contribue à renouveler et à renforcer continuellement la couche protectrice essentielle du sol. Une protection optimale est atteinte après environ six mois.

À NOTER:



- Respectez les instructions sur l'étiquette du produit
- Température du produit, de la pièce et du sol **entre 15-30°C**
- Consommation de *savon*: 10-15 m²/litre |
Nettoyant intensif: 200-300 m²/litre
- Veuillez utiliser uniquement des chiffons en coton et non en microfibre

APPLICATION:



1. Selon le type de bois et la couleur de la surface, un traitement avec du blanc de soude peut être appliqué **avant le traitement avec le savon**. Les détails figurent dans notre guide correspondant.
2. Les lames doivent être propres, brossées ou fraîchement ponçées, avec un dernier ponçage au grain 100-120, et aspirées. Le bois déjà assombri ou raboté doit toujours être poncé. Si des salissures importantes apparaissent sur les lames avant le savon, nous recommandons l'utilisation du Nettoyant Intensif WOCA (dilué à 1:40 avec de l'eau). Assurez une bonne ventilation lors de l'application et du temps de séchage d'environ 8 heures.
3. Secouer soigneusement le savon pour parquet et le mélanger avec de l'eau dans un rapport de 1:10 (ne pas l'utiliser pur !). Appliquez cette solution savonneuse sur le sol à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon en coton, **dans le sens de la longueur** des lames, puis répartissez-la uniformément.
4. Une fois l'eau évaporée, répétez le processus deux à quatre fois (selon le type de bois et l'absorption). Laissez toujours sécher le bois avant de réappliquer la solution savonneuse.
5. Après la dernière application, la surface doit être polie mécaniquement avec un disque blanc.
6. Une fois la surface du bois sèche après la dernière application de savon, elle peut être utilisée normalement.
7. Pour **le nettoyage et l'entretien réguliers**, le sol en lames doit être nettoyé à l'eau savonneuse tous les 2-3 semaines. La **dose recommandée est de 1:20**. Un nettoyage humide plus fréquent peut provoquer des fissures dans le bois. Vous trouverez d'autres détails dans notre **guide d'entretien**.